

XREVERX

XREVERX è il sistema filo muro battente che coniuga versatilità ed estetica in un'unica efficace soluzione. Composto da telaio e porta, il sistema reversibile filo muro permette con pochi semplici passaggi di personalizzare l'intera struttura in base alle proprie esigenze abitative. Permette di invertire con semplicità i versi di apertura (spingere o tirare) e passare da un'apertura a destra ad una a sinistra semplicemente ruotando il verso del telaio. Disponibile solo nelle misure standard è adattabile a qualsiasi tipo di parete, sia in muratura che in cartongesso. Offre massima libertà decorativa grazie alla totale assenza di stipiti e cornici coprifilo.

REVERSIBILE

Filo muro battente reversibile

Niente stipiti, niente coprifili, totalmente versatile.

Telaio



Porta




H=2100 mm
La serratura è posizionata esattamente al centro del pannello (1050 mm)

È previsto il montaggio di due cerniere invisibili regolabili cromo satinato.


XREVERX

REVERSIBILE: XRS


INTONACO




CARTONGESSO



LUCE PASSAGGIO L x H	MISURA PORTA L1 x H1	INGOMBRO C x HT
600 x 2100	613 x 2094	690 x 2030/2130
700 x 2100	713 x 2094	790 x 2030/2130
800 x 2100	813 x 2094	890 x 2030/2130
900 x 2100	913 x 2094	990 x 2030/2130



GRADO DI APERTURA
(Da indicare in fase d'ordine)



MISURE REALIZZABILI

LARGHEZZA
L da 600 a 900 mm

ALTEZZA
H 2100 mm

CALCOLO DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA
L + 90 mm

ALTEZZA
H + 30 mm

XREVERX - INTONACO E CARTONGESSO

FUORI STANDARD E PERSONALIZZAZIONE

Per quotazioni relative a telai filo muro battente fuori standard in larghezza o altezza o per personalizzare il pannello con maniglie/serrature particolari rivolgersi a tecnico@ermetika.it


Tirare Intonaco



Spingere Intonaco



Spingere Cartongesso



Tirare Cartongesso



Contenuto del Kit

· 2 cerniere regolabili su 3 assi
· Serratura magnetica standard
· Guarnizione in schiuma poliuretanica
· Nastro coprigiunto

Quantitativo minimo d'acquisto

1 PALLET (1000 x 1200mm)
13 pezzi posizionati in verticale massimo due larghezze differenti per pallet

Tempi di consegna

4-6 GIORNI LAVORATIVI